

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

LINEE REGIONALI INTERCONNESSE: NUOVI SCENARI NORMATIVI ED OPERATIVI

«Procedimenti di autorizzazione alla messa in servizio nei nuovi contesti operativi e normativi applicati alle reti regionali interconnesse «



La Ferroviaria Italiana S.p.A.



Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A.,

CONTESTO OPERATIVO




COSA DOVEVAMO FARE...L'OBIETTIVO...


















...E LE CRITICITA' PER RAGGIUNGERLO...



...IL METODO...

..LE STRADE POSSIBILI...



LA RETE SI ADATTA AL VEICOLO


Gli investimenti di LFI negli anni in linea con la rete nazionale

LE DIFFERENZE TRA RETE LFI E IFN

ANALISI DI RISCHIO -> AMMODERNAMENTO CIRCUITI DI BINARIO (€)

COMPATIBILITA'
TECNICA VEICOLO-RETE

...IL METODO...



- Tenuto conto che il VIS ITALCERTIFER con il rapporto ITCF-C-17-047-11-ATF-RA-00001-0.0 rev. 1.0 del 23.08.2017 ha valutato il documento DT-GS-CTVR-01 del 09.08.2017 di LFI nella sua metodologia e contenuti ed ha condiviso le conclusioni di cui al precedente alinea, seppur subordinando l'attribuzione delle condizioni di circolabilità per esercizio commerciale all'esecuzione di un programma di verifiche da svolgersi preventivamente sulla rete LFI per quei veicoli che sono dotati di AMIS ma che non hanno mai circolato sulla suddetta rete;
- Vista la "Richiesta di aggiornamento AMIS per estensione Area di Uso su Rete LFI" avanzata da Alstom con nota prot. nº NTRE.AF.AN.2017.00462 del 02.08.2017 ed integrata con nota prot. nº NTRE.AF.AN.2017.00464 del 08.09.2017 e la documentazione ad esse allegata;
- Considerato l'assolvimento degli obblighi imposti dal Decreto ANSF nº 5/2011 del 31.03.2011;

rilascia

ad Alstom Ferroviaria S.p.A. l'Autorizzazione di Messa in Servizio temporanea del veicolo tipo ETR 425-001 costituito da:

Matricola	Tipologia veicolo	NEV
C A41 001T K	Veicolo con trazione, cabina di guida e posti passeggeri	94 83 4 425 001-4
C A42 001T K	Veicolo rimorchiato	94 83 0 425 002-0
C A43 001T K	Veicolo rimorchiato con pantografi 3 KVcc	94 83 0 425 003-8
C A45 001T K	Veicolo rimorchiato	94 83 0 425 004-6
C A46 001T K	Veicolo con trazione, cabina di guida e posti passeggeri	94 83 4 425 005-5

c) circolazione sull'infrastruttura ferroviaria italiana gestita dal Gestore dell'Infrastruttura LFI alimentata 3kVcc nel rispetto della configurazione, campo di applicazione, limitazioni e condizioni di impiego riportate nelle Dichiarazioni di Verifica e relativi allegati, emesse al termine dei processi di verifica CE e Nazionale, tenendo conto di quanto disposto da questa Agenzia con le note ANSF prot. nº 009956/2016 del 26.09.2016 e prot. nº 010770/2016 del 19.10.2016;

...LA CONCLUSIONE

