



**SOTTOSISTEMI STRUTTURALI DI TERRA:  
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n° 402/2013**

**Ruolo del CSM Assessor (AsBo)**

**Webinar 29 maggio 2020**

**Eleonora Piovesana**

# Perché serve il CSM ASSESSOR?

---

- per garantire che il sistema in esame possa raggiungere in sicurezza gli obiettivi previsti;



- per acquisire fiducia nella valutazione del rischio e consentire il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione del rischio stessa (mutuo riconoscimento).
- Per un «recupero di efficienza» nei sistemi complessi.



# Ruolo del CSM Assessor

---

**Chi è? Art. 3 comma 14:** *Un organismo di valutazione:* la persona fisica o giuridica, **indipendente e competente**, esterna o interna, cui competono le *indagini* volte ad accertare se un determinato sistema possiede i requisiti di sicurezza.

**Cosa fa? Art 6:** effettua una **valutazione indipendente** dell'adeguatezza dell'applicazione del procedimento di gestione dei rischi di cui all'allegato I e dei relativi risultati.



## Ruolo del CSM Assessor

---

*Nell'adempiere a tale responsabilità, in particolare:*

Deve essere qualificato: accreditato o riconosciuto ai sensi dell'art. 7;....per uno o più settori di competenza (Allegato II).

Deve attuare quanto disposto all'art. 6 e dalle pertinenti sezioni dell'allegato I:

- ❑ (§2.3): a) valuta il corretto utilizzo di un codice di buona pratica che non goda già di ampio riconoscimento nel settore, quindi valuta l'accettabilità dell'utilizzo di codici di buona pratica;
- ❑ (§3.3): valuta il metodo scelto per dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza nonché la dimostrazione stessa;
- ❑ redige il rapporto di valutazione della sicurezza secondo le prescrizioni dell'allegato III del Reg. (UE) n°402/2013.

# Ruolo del CSM Assessor: REQUISITI

- ✓ **Piena conformità alla norma ISO / IEC 17020: 2012 criteri generali per l'indipendenza, competenza, integrità e imparzialità;**

In particolare l' **Allegato A: «Requisiti di Indipendenza per gli Organismi di Ispezione»** ci fa capire i livelli possibili di indipendenza (Tipo A,B,C):

- L'Organismo di ispezione deve essere indipendente dalle parti coinvolte;
- ...non deve impegnarsi in alcuna attività che possa confliggere con la loro indipendenza di giudizio ed integrità in relazione alla sua attività di ispezione...non deve essere impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura installazione, acquisto, proprietà, utilizzo, o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione.
- ...non deve far parte di un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura installazione, acquisto, proprietà, utilizzo, o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione.
- ...non deve essere collegato ad un soggetto giuridico separato impegnato nelle suddette attività mediante personale o attività che possano influenzare l'esito dell'ispezione.

# Ruolo del CSM Assessor: REQUISITI

---

- ✓ **competenze specifiche (Allegato II):** necessarie per valutare la coerenza globale della gestione dei rischi e dell'integrazione in sicurezza del sistema da valutare nel sistema ferroviario complessivo.
  - a) competenza nella gestione dei rischi, comprese le conoscenze e l'esperienza delle tecniche standard di analisi della sicurezza e delle pertinenti norme di valutazione e gestione dei rischi;
  - (b) tutte le competenze tecniche pertinenti per valutare la modifica in esame e la sua integrazione sicura nel sistema ferroviario;
  - (c) competenza per la corretta applicazione di sistemi di gestione della sicurezza e della qualità e di audit dei sistemi di gestione.

# Ruolo del CSM Assessor: REQUISITI

---

- ✓ **COMPETENZA: (Art. 6, comma 2):** *deve possedere la competenza professionale (abilità, formazione, conoscenza ed esperienza) per eseguire una valutazione indipendente della sicurezza:*
  - si assicura di disporre di una conoscenza approfondita della modifica rilevante sulla base della documentazione fornita dal proponente;
  - valuta la corretta applicazione e la coerenza generale, del processo di gestione dei rischi di cui all'allegato I (procedimenti applicati per gestire la sicurezza e la qualità nelle fasi di progettazione e attuazione della modifica rilevante, se tali procedimenti non sono già certificati da un organismo di valutazione della conformità pertinente);
  - valuta l'adeguatezza dei risultati del processo di valutazione del rischi.

Dopo aver completato la sua valutazione in conformità ai suddetti punti, l'Organismo di valutazione elabora il rapporto di valutazione della sicurezza di cui all'articolo 15 e all'allegato III.

# Rapporto di Valutazione del CSM Assessor:

---

- ❑ **Identificazione** dell'organismo di valutazione;
- ❑ **Piano della Valutazione**, esame dei documenti, descrizione della modifica e del suo perimetro;
- ❑ **esame** della Analisi dei Rischi prodotta dal Proponente;
- ❑ **le Conclusioni**, nelle quali esprime la propria valutazione di conformità in merito al METODO seguito dal Proponente ed ai RISULTATI OTTENUTI con il procedimento applicato.
- ❑ Eventuali **condizioni/raccomandazioni**.



**Il CSM Assessor dunque: Pianifica le proprie indagini, esamina e verifica dati e documenti, fornisce un giudizio di conformità indipendente e lo fa con criteri armonizzati e normati.**







# ANSF

*Agenzia Nazionale  
per la Sicurezza  
delle Ferrovie*

## Grazie per l'attenzione!



**Eleonora Piovesana**

Settore Standard Tecnici

Email:

[eleonora.piovesana@ansf.gov.it](mailto:eleonora.piovesana@ansf.gov.it)